

# Cortinas Verticales



el pvc



# Cortinas Verticales de pvc *flexol*<sup>®</sup>



9001



## INDICES SOLARES Y ÓPTICOS

	Comportamiento con el Calor	Comportamiento con la Luz
Permeabilidad	0,00 %	0,00 %
Reflexión	71,80 %	77,90 %
Absorción	28,20 %	22,10 %



9002



## INDICES SOLARES Y ÓPTICOS

	Comportamiento con el Calor	Comportamiento con la Luz
Permeabilidad	0,00 %	0,00 %
Reflexión	71,00 %	77,20 %
Absorción	29,00 %	22,80 %



9003



## INDICES SOLARES Y ÓPTICOS

	Comportamiento con el Calor	Comportamiento con la Luz
Permeabilidad	0,00 %	0,00 %
Reflexión	56,30 %	63,20 %
Absorción	43,70 %	36,80 %

Disponibles en 89 mm.





### CARACTERISTICAS GENERALES

Espesor en parte central	0,8 mm. (+-0,02 mm.)
Peso	112 gr. / 1 m.
Punto de reblandamiento EN ISO 306	81°C
Solidez del color EN ISO 105-B02	(En una escala de 1-8) 5-6
Comportamiento al fuego NFP 92-501	Ignífugo - M1
Limpieza	Agua jabonosa



# Cortinas Verticales



el pvc